


duman ay®

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.



Kuru Kimyevi Tozlu



1
KG

Model	180101
Kapasite	1 kg
Tip	Sürekli Basınç
Dolu Ağırlık	2. 100 kg
Söndürme Maddesi	ABC TOZ
Boşalma Süresi	8 sn
Püslürtme Mesafesi	> 3 m
Yükseklik	30 cm
Çap	25 cm

Kuru Kimyevi Tozlu



2
KG

Model	180102
Kapasite	2 kg
Tip	Sürekli Basınç
Dolu Ağırlık	3. 450 kg
Söndürme Maddesi	ABC TOZ
Boşalma Süresi	1 sn
Püslürtme Mesafesi	> 4 m
Yükseklik	35 cm
Çap	35 cm

Kuru Kimyevi Tozlu



6
KG

Model	180104
Kapasite	6 kg
Tip	Sürekli Basınç
Dolu Ağırlık	9. 100 kg
Söndürme Maddesi	ABC TOZ
Boşalma Süresi	14 sn
Püslürtme Mesafesi	> 6 m
Yükseklik	55 cm
Çap	45 cm

Kuru Kimyevi Tozlu



12
KG

Model	180106
Kapasite	12 kg
Tip	Sürekli Basınç
Dolu Ağırlık	17. 00 kg
Söndürme Maddesi	ABC TOZ
Boşalma Süresi	18 sn
Püslürtme Mesafesi	> 8 m
Yükseklik	65 cm
Çap	60 cm

Kuru Kimyevi Tozlu Arabalı



25
KG

Model	180205
Kapasite	25 kg
Tip	Sürekli Basınç
Dolu Ağırlık	45. kg
Söndürme Maddesi	ABC TOZ
Boşalma Süresi	50 sn
Püslürtme Mesafesi	> 10 m
Yükseklik	80 cm
Çap	100 cm

Kuru Kimyevi Tozlu Arabalı



50
KG

Model	180205
Kapasite	50 kg
Tip	Sürekli Basınç
Dolu Ağırlık	78. kg
Söndürme Maddesi	ABC TOZ
Boşalma Süresi	120 sn
Püslürtme Mesafesi	> 8-9 M
Yükseklik	110 cm
Çap	115 cm

Karbondiyoksitli (CO²)
Seyyar Söndürücüler



5
KG

Model	180401	180402
Kapasite	2 Kg	5 Kg
Dolu Ağırlık	7,2 Kg	17.5 Kg
Söndürme Maddesi	CO ²	CO ²
Boşalma Süresi	14 sn	25 sn
Yükseklik	525 mm	720 mm
Çap	108 mm	139.7 mm

Karbondiyoksitli (CO²)
Arabalı Söndürücüler



10
KG

Model	180402
Kapasite	10 Kg
Dolu Ağırlık	35 Kg
Söndürme Maddesi	CO ²
Boşalma Süresi	50 sn
Yükseklik	1400 mm
Çap	139.7 mm



PANO İÇİ OTOMATİK MICRO
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ



PANO SÖNDÜRME
TÜPÜ



YANGIN
TOPU



TAVAN TIPI SPRINGLI
YANGIN SÖNDÜRÜCÜ



BİYOLOJİK YANGIN
SÖNDÜRÜCÜ



BODYGUARD
SÖNDÜRÜCÜ



ÇİFT KAPILI SIVA ÜSTÜ
YANGIN DOLABI



TEK KAPILI SIVA ALTI
YANGIN DOLABI




ÇİFT KAPILI SIVA ÜSTÜ
YANGIN DOLABI



YANGIN TÜP KABİNİ



SAHRA TİPİ
YANGIN DOLABI



YANGIN HİDRANTI



YARI SERT PLASTİK
HORTUM



ARABALI 60 MT
HORTUM



20 MT 2" ve 2,5" BEZ HORTUM




KÜRESEL VANA



ŞİBER VANA



YANGIN HORTUM REKORLARI



NOZUL




LANS

DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ

DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNİN BAŞLICA KULLANIM ALANLARI

- Lokantalar
- Oteller
- Hastaneler
- Okullar
- Alışveriş merkezi mutfakları
- Endüstriyel mutfaklar

Davlumbaz söndürme sistemleri, endüstriyel mutfaklarda yangın güvenliği amacıyla kullanılmaktadır. Tava, fritöz, baca ağızlığı ve baca içlerinde zamanla biriken yağ tabakaları, periyodik temizleme olmaması halinde potansiyel bir yangın tehdidi oluşturmaktadır. Kimyasal söndürücülerin kullanıldığı davlumbaz söndürme sistemlerinin temini, montaj ve periyodik bakımları, firmamız deneyimli personeli tarafından yapılmakta olup, tasarımlar uluslararası standartlara göre yapılmaktadır.




DAVLUMBAZ TÜRÜ



KONTROL BAŞLIĞI



TELLİ BUTON



NOZUL



SÖNDÜRME BRAKETİ



DEDEKTÖR BRAKETİ

FM 200 GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ

FM 200 GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNİN BAŞLICA KULLANIM ALANLARI

- Vintage ve modern kütüphaneler
- Arşiv odaları
- Kayıt depoları
- Bilgisayar, kontrol, bilgi işlem ve sunucu odaları
- Komünikasyon odaları, merkezleri
- Laboratuvarlar ve test odaları
- Yanıcı, parlayıcı sıvıların bulunabileceği alanlar, depolar
- Elektrik kabinleri
- Elektrik kesici odalar
- Trafo ve şalt odaları
- Banka kasaları



FM 200 TÜRÜ



SÖNDÜRME PANELİ



SÖNDÜRME BUTONU



FLAŞÖRLÜ SREN



SİREN



NOZUL



ISI VE DUMAN DEDEKTÖRÜ

TSE-HYB

25 HYB 228

Erzurum Merkez Tel : (0.442) 234 14 17 - Gsm : (0.532) 794 58 90

Erzurum Mağaza Fax: (0.442) 235 56 99 - Gsm : (0.538) 586 19 29

Adres : Gez Mah. Gez Camii Yanı No: 64/A ERZURUM

E-mail : dumanayltd@hotmail.com - Web : www.dumanayyangin.com

TSE-HYB

25 HYB 228